

Adresa:

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
Ing. Svatoplukem Golou,
vedoucím Oddělení hospodářské zprávy v Ostravě
IČ: 72080043
DIČ: 72080043

Váš dopis:

Naše nabídka č.: **N1124 – A14 – 558B**

Datum: 20.8.2014

Věc: **Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Litovli – výměna oken**
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

A. Rozsah dodávky a provedení:

Zpracováno na základě:

- podkladů výzvy č.j. 40706/14/7003-03200-806176 ze dne 4.8.2014 včetně přílohy a dodatků 1 a 2.
- specifikace oken pro výměnu
- prohlídky a upřesnění na místě dne 8.8.2014

Předmět plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výměny části dřevěných kastlíkových a zdvojených oken za okna EURO v budově Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územního pracoviště v Litovli, Uničovská 138/19a, 784 01 Litovel dle této předložené specifikace a požadavků zpracovaných do výzvy. Součástí těchto prací je vybourání stávajících oken a jejich ekologická likvidace, osazení nových oken vč. vnitřních parapetů, zednické práce spojené s instalací oken a provedení maleb venkovní stěny místností. Při realizaci těchto prací po sjednaných etapách bude provedena ochrana podlahových krytin a zakrytí vnitřního vybavení kanceláří pomocí plachet či fólií a prováděn pravidelný úklid veškerých prostor.

Jedná se o okna v podobném provedení jako okna dodaná v roce 2005 v přízemí. Okna jsou vyrobena z certifikovaných třívrstevných lepených hranolů, osazena značkovým celoobvodovým kováním ROTO NT se zvýšenou bezpečností a kvalitními izolačními dvojskly. Povrchovou úpravu provádíme zahraničními barvami fy. SIKKENS - GORI se smluvní technologickou kontrolou. Výrobky jsou certifikovány. Dále zajišťujeme montáž výrobků a jejich dopravu.

Základní technické údaje (technické podmínky provedení) jsou v souladu s upřesněním podkladů výše uvedené výzvy včetně dodatků.

Přednosti nabízeného provedení:

- * Moderní design se zaoblenými hranami zaručuje vyšší životnost
- * Osazená zasklívací lišta – hloubka zasklívací drážky 20mm (pro profil 78)
- * Značkové celoobvodové kování ROTO NT se zvýšenou bezpečností.
 - v základní výbavě je mikroventilace
 - čtyřpolohová klika (zavřeno, otevřeno, ventilace, mikroventilace)
 - 3 bezpečnostní body u jednokřídlého okna
 - 5 bezpečnostní body u dvoukřídlého okna

- pojistka proti svěšování oken a chybné manipulaci
- bezpečnostní okenní klika
- krytky v barvě kliky
- kovové eloxované madélko a větrová západka u balkónových dveří
- * Okapnice nový model DONAU THERMO na rámu i křídle z elox.hliníku
 - úplné přerušení tepelného mostu ve spodní části okna
- * K základní výbavě patří dvě tepelně a protihlukově – izolační značková těsnění (při profilu 78 útlum zvuku (vzduchová neprůzvučnost) $R_w = 35$ dB v standardním provedení).

Upřesnění oken této nabídky:

MODELOVÁ ŘADA TREND 2+ EURO IV78

1. Stabilní třívrstvý lepený hranol podélně napojovaný smrk
2. Zahraniční vodouředitelná barva GORI - 4vrstvý systém
3. Značkové celoodvodové kování ROTO NT se zvýšenou bezpečností
4. Izolační dvojsklo s měkce pokovenou vrstvou o složení 4-16-4 planitherm ultra+plyn argon $U=1,1$, **rámeček nerez**
5. Čtyřpolohové otevírání - mikroventilace , kliky Rotoline Secustik
6. Nový model rámové okapnice DONAU THERMO, křídlová elox.okapnice
7. Pojistka zamezující svěšování oken a chybné manipulaci

B. Cena provedení – oceněný výkaz výměr

Rozměry oken jsou stavební dle předběžného zaměření. Pohledy ze strany.
Veškeré uváděné ceny jsou ceny bez DPH!


Rozpis oken:

2NP Balkonové dveře – 1 podlaží vzadu (dnes dvojité dveře na balkon):

15 456,-

1 1 ks

profil : 78NEW



francouzské okno s okap.a těs.
dřevo : smrk napoj.30+
nátěr : bílá-4vrstvy
výplň :
6-20-PU4 $U=1.1$ r.nerez $g=61$
kování :
Otevíravě-sklopné L balkon
* 2.NP BALKONOVÉ DVEŘE *
* Klasický dřevěný profil
okapnice: termo okenní / bílá
těsnění: bílé


15.456 % 15.456

2NP Hlavní strana nad parkovištěm a k ulici (dnes zdvojená – špaletová okna):

307 536,-

2 12 ks

profil : 78NEW




okenní kř. s okapnicí a těs.
dřevo : smrk napoj.30+
nátěr : bílá-4vrstvy
výplň :
6-20-PU4 U=1.1 r.nerez g=61
kování : Otevíravé P
Otevíravě-sklopné P
příčky : dřevěná příčka 80mm /sac/
* 2.NP HLAVNÍ STRANA NAD PARKOV.
okapnice: termo okenní / bílá
těsnění: bílé
25.628 % 25.628

2NP Hlavní strana nad parkovištěm – zadní místnost (dnes dvojité – špaletové) – 1 ks:

26 222,-

3 1 ks

profil : 78NEW




okenní kř. s okapnicí a těs.
dřevo : smrk napoj.30+
nátěr : bílá-4vrstvy
výplň :
6-20-PU4 U=1.1 r.nerez g=61
kování : Otevíravě-sklopné L
Otevíravé P
příčky : dřevěná příčka 80mm /sac/
* 2.NP HLAVNÍ STRANA NAD PARKOV.*
okapnice: termo okenní / bílá
těsnění: bílé
26.222 % 26.222

2NP Zadní stěna nad služebním vchodem (dnes zdvojená okna se sklápěcím křídlem dole, již byla kdysi měněna) – 7 ks:

148 099,-

4 7 ks

profil : 78NEW




okenní kř. s okapnicí a těs.
dřevo : smrk napoj.30+
nátěr : bílá-4vrstvy
výplň :
6-20-PU4 U=1.1 r.nerez g=61
kování : Otevíravé P
Otevíravě-sklopné P
* 2.NP ZADNÍ STĚNA NAD SLUŽ.VCHOD.
okapnice: termo okenní / bílá
těsnění: bílé
21.137 % 21.137

2NP Zadní stěna nad služebním vchodem (dnes zdvojená okna se sklápěcím křídlem dole, již byla kdysi měněna) sklady – bezpečnostní sklo – 2 ks:

46 618,-

4B 2 ks

profil : 78NEW



okenní kř. s okapnicí a těs.

dřevo : smrk napoj.30+

nátěr : bílá-4vrstvy

výplň :

VSG442-18-PU4 U=1.1 r.ner g=56

kování : Otevíravé P

Otevíravě-sklopné P

* 2.NP ZADNÍ STĚNA NAD SLUŽ.VCHOD.

okapnice: termo okenní / bílá

těsnění: bílé


23.309 % 23.309

1NP – přízemí vzadu – pod balkonem) – 1 ks:

16 607,-

5 1 ks

profil : 78NEW



okenní kř. s okapnicí a těs.

dřevo : smrk napoj.30+

nátěr : bílá-4vrstvy

výplň :

6-20-PU4 U=1.1 r.nerez g=61

kování : Otevíravě-sklopné P

příčky : dřevěná příčka 80mm /sac/

* 1.NP PŘÍZEMÍ VZADU POD BALKONEM

okapnice: termo okenní / bílá

těsnění: bílé


16.607 % 16.607

Schodiště – 2 ks:

13 766,-

6 2 ks

profil : 78NEW



okenní kř. s okapnicí a těs.

dřevo : smrk napoj.30+

nátěr : bílá-4vrstvy

výplň :

6-20-PU4 U=1.1 r.nerez g=61

kování : Sklopné (OS převod)

* 2.NP CHODBA *

okapnice: termo okenní / bílá

těsnění: bílé


6.883 % 6.883

2NP – WC – 3 ks:

16 779,-

7 3 ks

profil : 78NEW



okenní kř. s okapnicí a těs.

dřevo : smrk napoj.30+

nátěr : bílá-4vrstvy

výplň :

6-20-PU4 U=1.1 r.nerez g=61

kování : Sklopné (OS převod)

* 2.NP SOCIÁLKY *

okapnice: termo okenní / bílá

těsnění: bílé

5.593 % 5.593


U těchto oken (z úrovně podlahy nedostupná – neodpovídají požadavkům hygieny – je dodáno i dálkové mechanické ovládání – cena v příplatcích.

1NP – WC (sociálky) – 4 ks:

26 012,-

8 4 ks

profil : 78NEW



okenní kř. s okapnicí a těs.

dřevo : smrk napoj.30+

nátěr : bílá-4vrstvy

výplň :

6-20-PU4 U=1.1 r.nerez g=61

kování : Sklopné (OS převod)

* 1.NP SOCIÁLKY *

okapnice: termo okenní / bílá

těsnění: bílé

6.503 % 6.503

Celková cena pozic (oken – 33 ks):

617 096,-Kč

Množstevní sleva: (38%)

- 234 496,-

Cena pozic po slevě:

382 600,-Kč

Montáž:

1) demontáž stávajících oken a mříží – 33 ks	(69,6m ² × 270)	18 792,-
2) osazení nových oken 33 ks	(69,6m ² × 510)	35 496,-
3) zednické vnitřní práce (úprava kastlů)	(69,6m ² × 800)	55 680,-
4) drobné úpravy a tmelení venkovní strany	(69,6m ² × 85)	5 916,-
5) napojení venkovního plechování	(34bm × 120)	4 080,-
6) vnitřní parapety (materiál + práce)	(39bm × 650)	25 350,-
7) likvidace stavebního odpadu	(69,6m ² × 170)	11 832,-
8) malování vnější zdi PRIMALEX - 500 m ²	(500 m ² × 15)	7 500,-
9) montáž vybraných mříží zpět – v ceně		0,-
10) vnitřní protisluneční žaluzie bílé – 17 ks	(925,-)	15 725,-

Montáž celkem:

180371,-Kč

Množstevní sleva: (10%)

18 037,-

Cena práce po slevě:

162 334,-Kč



MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

Dálkové ovládání nedostupných oken WC 7 ks 13 300,-

Doprava: 2 120,-

SMLUVNÍ CENA DLE UVEDENÉHO PROVEDENÍ:

Cena celkem bez DPH: 560 354,-Kč

DPH 21% 117 674,-Kč

Konečná smluvní cena včetně 21% DPH: 678 028,-Kč

DPH bude účtováno ve výši 21%.

C. Termín a podmínky dodání

Termín plnění **listopad 2014.**

Záruka na funkčnost a parametry dané smlouvou 5 let.

Celkové podmínky nabídky:

Nabídka je platná 60 dní. Po tomto termínu je možná změna ceny s ohledem na změny cen jednotlivých vstupů.

Závěrečná ustanovení:

- Objednatel poskytne zhotoviteli zdroj el. energie 220V, při předání staveniště vyčlení zhotoviteli část k účelu skladování materiálu.
- V případě potřeby zajistí objednatel zhotoviteli možnost příjezdu k staveništi v souladu s místními předpisy.
- Objednatel zajistí formální náležitosti ve vztahu k stavebnímu úřadu - stavební povolení.
- Zplnomocněnými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany v technických věcech této smlouvy jsou:
za objednatele:
za zhotovitele: Ing. Pavel Matoušek, vedoucí montáže Milan Hradil (tel: 604217909)
- V případě, že z důvodu nepřipravenosti stavby nebude možné provést montáž v termínu smlouvy, provede toto zhotovitel bez zbytečného odkladu po umožnění montáže. Toto zpoždění nezakládá nárok na penále. Zhotovitel má v tomto případě právo fakturovat část připadající na dodávku bez montáže.

D. Reference

Na závěr uvádíme, že naše okna jsou odzkoušena na exponovaných budovách a věžích vysílačů Českých radiokomunikací (Praděd, Radhošť, Lysá hora, Javorový vrch, Černá hora, Rejvíz a řada dalších). Kromě těchto míst jsou naše okna použita na řadě rodinných domků, reprezentačních budovách, historických domech i na speciálních stavbách.

Naše firma prováděla kompletní výměnu oken případně rekonstrukci za provozu staveb, jako je věž vysílače Praděd, budova radiokomunikací Radhošť, vysílač Radíkov, Holý kopec, Veselský kopec, provozní budovy v Litovli, oprava a rekonstrukci více jak 350ks oken na budově finančního úřadu Olomouc, výměna oken Finanční úřad Šternberk, finanční úřad Litovel a desítky dalších.

Okna, které doporučujeme, nacházejí uplatnění zejména v domech, kde je požadována úspora energií, ochrana před hlukem a zabezpečení objektů.

Děkujeme za Váš zájem, těšíme se na spolupráci a doufáme, že budeme moci přispět našimi dlouholetými zkušenostmi k Vaší plné spokojenosti.

Nashledanou

Ing. Pavel Matoušek
jedenatel

Naše firma je registrována v programu "Zelená úsporám"

Dřevo je tu po tisíciletí. Ostatní materiály dřevo pouze napodobují!

MTM Bezuchov s.r.o.
Puškinova 26
785 01 ŠTERNBERK
IČO: 476 67 699 DIČ: CZ47667699
www.mtm1.cz E-mail: mtrn@mtm1.cz

Tel: +420 603 442 431

6 / 6

Další informace o firmě na: www.mtm1.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Ostrava C 4971

Fax.: 585 013 699

E-mail: mtm@mtm1.cz
n1124 okna FU Litovel IV