

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 130912 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ

Místo: Telč

Datum: 9.9.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tip-Ex Partner, s.r.o.

IČ 610 630 45

DI CZ61063045

Projektant:

A32 spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tip-Ex Partner, s.r.o.

IČ 610 630 45

DI CZ61063045

Náklady z rozpočtů

6 333 032,66

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

6 333 032,66

DPH základní

21,00%

ze

6 333 032,66

1 329 936,86

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 662 969,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Turnovská Irena
Tip-Ex Partner s.r.o.
Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČO: 61063045, DIČ: CZ61063045

TIP-EX
Partner
Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČO: 61063045, DIČ: CZ61063045

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 130912 - STAVEBNÍ UPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKEHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ

Místo: Telč

Datum: 9.9.2014

Objednavatel:

Projektant: A32 spol. s r.o.

Zhotovitel: Tip-Ex Partner, s.r.o.

Zpracovatel: Tip-Ex Partner, s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		6 333 032,66	6 612 319,46
130912	STAVEBNÍ UPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE	6 333 032,66	6 333 032,66
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 333 032,66	6 612 319,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 130912 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ

Místo: Telč

Datum: 09.09.2014

Objednavatel: Generální finanční ředitelství ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tip-Ex Partner, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

A32 spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tip-Ex Partner, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

6 283 032,66

Ostatní náklady

50 000,00

Cena bez DPH

6 333 032,66

DPH základní

21,00%

ze

1 329 936,86

ze

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 662 969,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


TIP-EX® ①
 Partner
 Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
 IČO: 61063045, DIČ: CZ61063045



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 130912 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ

Místo:	Telč	Datum:	09.09.2014
Objednavatel:		Projektant:	A32 spol. s r.o.
Zhotovitel:	Tip-Ex Partner s.r.o.	Zpracovatel:	Tip-Ex Partner, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu		6 283 032,66
HSV - Práce a dodávky HSV		98 905,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 920,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		19 998,89
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		72 964,66
99 - Přesun hmot		1 022,32
PSV - Práce a dodávky PSV		6 184 126,79
721 - Zdravotechnické instalace		58 974,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		2 000,00
740 - Elektromontáže		139 229,00
751 - Vzduchotechnika		752 830,00
763 - Konstrukce suché výstavby		10 202,96
764 - Konstrukce klempířské		2 559,50
766 - Konstrukce truhlářské		91 516,18
767 - Konstrukce zámečnické		7 021,19
771 - Podlahy z dlaždic		7 232,47
781 - Dokončovací práce - obklady keramické		64 992,45
784 - Dokončovací práce - malby		7 057,04
791 - Zařízení velkokuchyní + Ostatní		5 187 012,00
2) Ostatní náklady		50 000,00
Zařízení staveniště	0,80% nákladů rozpočtu	50 000,00
Územní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Provozní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 333 032,66

ROZPOČET

Stavba: 130912 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ

Místo: Telč Datum: 09.09.2014
 Objednavatel: Projektant: A32 spol. s r.o.
 Zhotovitel: Tip-Ex Partner s.r.o. Zpracovatel: Tip-Ex Partner, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 283 032,66

HSV - Práce a dodávky HSV

98 905,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 920,00

1	K	346244369	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	6,000	820,00	4 920,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 998,89

2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	72,322	245,00	17 718,89
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,000	380,00	2 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

72 964,66

4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,900	52,00	2 542,80
5	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	10,512	130,00	1 366,56
6	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	6,100	175,00	1 067,50
7	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,790	245,00	193,55
8	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,182	250,00	295,50
9	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
10	K	971033200	Rozšířený prostup pro VZT 500/500	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
11	K	974042575	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m	5,740	225,00	1 291,50
12	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	72,322	75,00	5 424,15
13	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	72,322	78,00	5 641,12
14	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	10,890	260,00	2 831,40
15	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,890	310,00	3 375,90
16	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	206,910	18,00	3 724,38
17	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,890	490,00	5 336,10
18	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	196,020	110,00	21 562,20
19	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	10,890	250,00	2 722,50
20	K	979098132	Poplatek za skládku	t	10,890	550,00	5 989,50

99 - Přesun hmot

1 022,32

21	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,966	520,00	1 022,32
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV**6 184 126,79****721 - Zdravotechnické instalace****58 974,00**

22	K	722100001	Dodávka a montáž ZTI - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	48 974,00	48 974,00
23	K	722100011	Stavební přípomoc	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty**2 000,00**

24	K	725240810	Demontáž kabin sprchových	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
25	K	725240820	Demontáž vaniček sprchových	soub	1,000	1 000,00	1 000,00

740 - Elektromontáže**139 229,00**

26	K	740110011	Elektromontážní práce - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	129 229,00	129 229,00
27	K	740110021	Stavební přípomoc	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

751 - Vzduchotechnika**752 830,00**

28	K	751110001	Vzduchotechnické instalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	733 830,00	733 830,00
29	K	751110011	Demontáž stávajících potrubí a zařízení VZT	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
30	K	751110021	Stavební přípomoc	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby**10 202,96**

31	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	3,617	730,00	2 640,41
32	K	763122400	Demontáž a zpětná montáž zákrytu stoupačky	kpl	1,000	5 860,00	5 860,00
33	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	350,00	350,00
34	M	553315230	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 900 L/P	kus	1,000	960,00	960,00
35	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	66,534	5,90	392,55

764 - Konstrukce klempířské**2 559,50**

36	K	764110011	Uprava dešťového svodu pro připojení odkanalizování kondenzátu, vložení dílu s odbočkou na svod pr. 100mm, materiál měď, ozn. K01	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
37	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	23,800	2,50	59,50

766 - Konstrukce truhlářské**91 516,18**

38	K	766110011	Shrnovací dveře na WC, PVC lamely šířky 110mm, barva bílá 880/1950mm, ozn. D01	kus	1,000	3 765,00	3 765,00
39	K	766110021	Atypická dřevěná žaluzie v horním dílu okna kuchyně, 900/500mm, bílá, ozn T01	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
40	K	766110031	Snídaňový pult, nábytkový díl ve stylu stávajícího nábytku restaurace, masiv dub, délka cca 2,5 + 2,5m, šířka 0,7m, výška 0,9m	kus	1,000	69 000,00	69 000,00
41	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	1,000	180,00	180,00
42	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	120,00	120,00
43	K		Zástěna pro zakrytí chladicí jednotky, viz. výkres č. D1.1-107	kus	1,000	7 450,00	7 450,00
44	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	797,282	2,51	2 001,18

767 - Konstrukce zámečnické**7 021,19**

45	K	767110011	Nosné prvky pro venkovní klimatizační jednotku ozn. Z01	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
46	K	767110021	Revizní dvířka k sifonům odkanalizování VZT, plastová dvířka s rámečkem 150/150mm, ozn. Z01	kpl	1,000	320,00	320,00
47	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	29,500	6,82	201,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

771 - Podlahy z dlaždic

7 232,47

49	K	771573118	Montáž podlah keramických hladkých lepených	m2	8,600	370,00	3 182,00
49	M	597610000	Dodávka keramické dlažby	m2	9,030	400,00	3 612,00
50	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	66,435	6,60	438,47

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

64 992,45

51	K	781110011	Ukončující lišta - obklady		107,936	48,00	5 180,93
52	K	781413114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých lepených standardním lepidlem	m2	72,322	430,00	31 098,46
53	M	597610590	Dodávka keramického obkladu	m2	75,938	300,00	22 781,40
54	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	1 005,366	5,90	5 931,66

784 - Dokončovací práce - malby

7 057,04

55	K	784421100	Malby na omítku	m2	138,582	48,00	6 651,94
56	K	784422100	Malby na SDK		7,234	56,00	405,10

791 - Zařízení velkokuchyní

5 040 512,00

57	K	791110011	Gastronomická technologie - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	4 886 012,00	4 886 012,00
58	K	791110021	Stavební přimocce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
		Ostatní					
59			Odvětrání - viz. 11151360_Telc_D11_108 doplnění GFR	kpl	1,000	130 000,00	130 000,00
60			Zábradlí - viz. 11151360_Telc_D11_108 doplnění GFR	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00

Akce : Stavební úpravy a rekonstrukce gastronomického provozu ve vzdělávacím zařízení Telč					Ing.J.Sýkora JASYPROJEKT
Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby					Čelakovského 1245
Investor: Generální finanční ředitelství					272 01 Kladno
Část: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace					tel.: 233321707
Položka	Popis dodávek a montážních úkonů	Měrná jednotka	Množství dle PD	Jednotková cena bez	Cena bez DPH celkem
	1/ Zařizovací předměty a vybavení dle písmenného označení v příloze technické specifikace - bod "A"				
1	Pol. A1-umyvátko rohové UR	soub	1,00	1 850,00 Kč	1 850,00 Kč
2	Pol. A2-umyvadlo technologie Ut	soub	1,00	820,00 Kč	820,00 Kč
3	Pol. A3-dřez technologie DŘt	soub	2,00	920,00 Kč	1 840,00 Kč
4	Pol. A4-dřez technologie DŘt1	soub	3,00	2 580,00 Kč	7 740,00 Kč
5	Pol. A5-kombinace výlevka-umyvadlo KVt	soub	1,00	990,00 Kč	990,00 Kč
	Zařizovací předměty a vybavení celkem				13 240,00 Kč
	2/ Kanalizace				
6	demontáž stávajícího připojovacího potrubí prívzdušňovací ventil o minimálním průtoku	m	20,00	30,00 Kč	600,00 Kč
7	1.25 l/s - např. typ HL904	ks	1,00	652,00 Kč	652,00 Kč
8	sifon pračkový pro napojení odpadu mycího stroje - např. typ HL400	ks	1,00	385,00 Kč	385,00 Kč
9	otevřený sifon s kulíčkou pro napojení odpadu konvektomatu, změkčovače, kávovaru - např. typ HL21	ks	3,00	510,00 Kč	1 530,00 Kč
10	sifon s kulíčkou pro napojení odpadu kondenzátu jednotek VZT - např. typ HL 136.N	ks	1,00	962,00 Kč	962,00 Kč
11	napojení nového připojovacího potrubí HT na stávající potrubí kanalizace	soub	1,00	950,00 Kč	950,00 Kč
12	vsazení odbočky do stávajícího potrubí HT obalení potrubí kanalizace HT40 tepelnou izolací tl.30mm s povrchem a hliníkovou folií	soub	2,00	245,00 Kč	490,00 Kč
13	potrubí plastové z PP dle ČSN EN 1451-1	m	1,00	225,00 Kč	225,00 Kč
14	spojované těsníci kroužky včetně tvarovek a uchycení potrubí splaškové potrubí HT DN32	m	6,00	235,00 Kč	1 410,00 Kč
15	potrubí plastové z PP dle ČSN EN 1451-1	m	10,00	260,00 Kč	2 600,00 Kč
16	spojované těsníci kroužky včetně tvarovek a uchycení potrubí splaškové potrubí HT DN40	m	10,00	295,00 Kč	2 950,00 Kč
17	potrubí plastové z PP dle ČSN EN 1451-1	m	7,00	355,00 Kč	2 485,00 Kč
18	spojované těsníci kroužky včetně tvarovek a uchycení potrubí splaškové potrubí HT DN70	m	27,00	24,00 Kč	648,00 Kč
	zkouška těsnosti kanalizace	m			
	Kanalizace celkem				15 887,00 Kč

Akce : Stavební úpravy a rekonstrukce gastronomického provozu ve vzdělávacím zařízení Telč					Ing.J.Sýkora JASYPROJEKT
Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby					Čelakovského 1245
Investor: Generální finanční ředitelství					272 01 Kladno
Část: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace					tel.: 233321707
Položka	Popis dodávek a montážních úkonů	Měrná jednotka	Množství dle PD	Jednotková cena bez	Cena bez DPH celkem
3/ Vodovod					
19	demontáž stávající baterie nástěnné /dřezové, sprchové/	soub	2,00	120,00 Kč	240,00 Kč
20	demontáž stávající baterie stojánkové včetně rohových ventilů	soub	5,00	120,00 Kč	600,00 Kč
21	kulový kohout pračkový G3/4"	ks	3,00		0,00 Kč
22	rohový ventil G1/2"	ks	2,00	175,00 Kč	350,00 Kč
23	rohový ventil G3/4"	ks	2,00	205,00 Kč	410,00 Kč
24	nápojení nového rozvodu vody na stávající rozvod vody	soub	6,00	450,00 Kč	2 700,00 Kč
25	vsazení odbočky do stávajícího rozvodu vody	soub	15,00	350,00 Kč	5 250,00 Kč
26	zazátkování odboček ze stávajícího rozvodu vo	soub	8,00	45,00 Kč	360,00 Kč
27	vodovodů z polypropylenu svařované polyfúzním svařováním PN16 pro s.v. včetně tvarovek, uchycení potrubí, izolace z minerálních vláken tl.9mm, vnějšího profilu	m	16,00	310,00 Kč	4 960,00 Kč
28	izolace tl.9mm, vnějšího profilu 25mm	m	9,00	38,00 Kč	342,00 Kč
29	vodovodů z polypropylenu svařované polyfúzním svařováním PN20 pro t.v. včetně tvarovek, uchycení potrubí, izolace z minerálních vláken tl.13mm, vnějšího profilu	m	9,00	340,00 Kč	3 060,00 Kč
30	tlaková zkouška vodovodu	m	25,00	35,00 Kč	875,00 Kč
31	proplach a dezinfekce potrubí vnitřního	m	25,00	28,00 Kč	700,00 Kč
Vodovod celkem					19 847,00 Kč
Celkem ZTI					48 974,00 Kč

ROZPOCET

Stavba :	STAVEBNÍ UPRAVY A REKONSTR. GASTRO	Rozpočet:
Objekt :	PROVOZU TELC	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		ELEKTROINSTALACE				
1		Nástěnné sv. 21 W (čočka)	ks	4,00	650,00	2 600,00
2		Nástěnné sv. 21 W (RENDL/SLICK)	ks	4,00	1 460,00	5 840,00
3		Zář. sv.2x36 W, prachotěs, závěsné	ks	3,00	1 123,00	3 369,00
4		Zář. sv.2x36 W, prachotěs, závěsné, s invertorem	ks	2,00	2 236,00	4 472,00
5		Nouz. sv.11 W,s invertorem, 2 hod.	ks	4,00	1 121,00	4 484,00
6		Spínač 1pólový	ks	1,00	250,00	250,00
7		Spínač střídavý	ks	2,00	290,00	580,00
8		Spínač střídavý, dvojité	ks	2,00	295,00	590,00
9		Zásuvka 1pólová, jednoduchá, s víčkem	ks	29,00	250,00	7 250,00
10		Spínač 3pólový, 32 A	ks	4,00	962,00	3 848,00
11		Krabice přístrojová	ks	34,00	38,00	1 292,00
12		Krabice instalační	ks	17,00	186,00	3 162,00
13		Kabel CYKY 2x1,5	m	20,00	29,00	580,00
14		Kabel CYKY 3x1,5	m	350,00	32,00	11 200,00
15		Kabel CYKY 4x1,5	m	60,00	38,00	2 280,00
15		Kabel CYKY 5x1,5	m	50,00	44,00	2 200,00
16		Kabel CYKY 3x2,5	m	400,00	38,00	15 200,00
17		Kabel CYKY 5x2,5	m	240,00	51,00	12 240,00
18		Kabel CYKY 5x4	m	50,00	81,00	4 050,00
19		Kabel CYKY 5x6	m	50,00	98,00	4 900,00
20		Vodič CY 6 - žluto/zelený	m	100,00	35,00	3 500,00
21		Trubka PVC 32 v popdlaže	m	10,00	48,00	480,00
22		Rozvaděč "R12" (přezbrojení)	ks	1,00	9 000,00	9 000,00
23		Topný kabel, 200 W/m	m	2,00	1 852,00	3 704,00
24		Termostat pro topný kabel	ks	1,00	1 658,00	1 658,00
25		Demontáž stáv. instalace	hod.	20,00	250,00	5 000,00
26		Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
27		Vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
28		Navýšení rezervovaného příkonu odběrného místa - viz. 11151360_Telc_D143_306_Navýšení rezervovaného příkonu odb. místa, doplnění GER	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za		ELEKTROINSTALACE				129 229,00

**Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE
GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM
ZAŘÍZENÍ TELČ**
Část : VZDUCHOTECHNIKA - V Ý K A Z V Ý M Ě R

Zkratk a prof.	Značení objektu	Polož ka č.	URS PSV	Popis položky	Poznám ka	Odkaz na specifikace	Jednotk a	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Celkem (bez DPH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zařízení společné Nedílnou součástí tohoto výkazu je technická zpráva, výkresová dokumentace a specifikace.						
				VZT.01 - Větrání kuchyně Sestavná klimatizační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, horizontální uspořádání, přívod, odvod, rekuperace, včetně frekvenčních měničů a tlumicích vložek, MaR (vč. FM, kouř.čidla) a jeho prokabelování						
VZT	SO 01	1.001				1.001	KS	1,0	243520,00	243 520 Kč
VZT	SO 01	1.002		Odvodní ventilátor Chladič kondenzátorova jednotka s variabilní teplotou chladiwa a kontinuálním vytápěním při odmrazování, vč.exp.ventilu, kabelového ovladače, přepínání režimu Inverzní chlazení, vaxiřky		1.002	KS	1,0	18950,00	18 950 Kč
VZT	SO 01	1.003		Ridici skřínka pro KJ (poz.1.003) Nastavení indukční odsávací par - nerezové provedení, vč. lapačů tuku, osvětlení, s regulačními klapkami v hrdlech as indukčním systémem.		1.003	KS	1,0	93540,00	93 540 Kč
VZT	SO 01	1.004				1.004	KS	1,0	24580,00	24 580 Kč
VZT	SO 01	1.006				1.006	KS	1,0	89486,00	89 486 Kč
VZT	SO 01	1.011		Zaučková jednotka Daxmár Buňka tlumiče hluku 500x250-1500		1.011	KS	4,00	1190,00	4 760 Kč
VZT	SO 01	1.012		Buňka tlumiče hluku 500x250-1000		1.012	KS	2,00	770,00	1 540 Kč
VZT	SO 01	1.015		Kulisový tlumič hluku 200x310-800		1.015	KS	3,00	818,00	2 454 Kč
VZT	SO 01	1.021		Regulační klapka d160, ruční ovládání		1.021	KS	1,00	325,00	325 Kč
VZT	SO 01	1.031		Požární klapka těsná - provedení: ruční a teplotní, velikost 400x315		1.031	KS	1,00	2740,00	2 740 Kč
VZT	SO 01	1.032		Požární klapka těsná - provedení: ruční a teplotní, velikost 400x315		1.032	KS	1,00	2740,00	2 740 Kč
VZT	SO 01	1.041		Výustka komfortní dvouřadá s regulací R1 560x200 mm		1.041	KS	4,0	912,00	3 648 Kč
VZT	SO 01	1.042		Výustka komfortní jednořadá s regulací R1 400x140 mm, odvodní		1.042	KS	1,0	487,00	487 Kč
VZT	SO 01	1.081		Tepelná izolace s Al polepem pro čtyřhranné potrubí - tl. 40mm		1.081	M2	52,0	440,00	22 880 Kč
VZT	SO 01	1.083		Protipožární izolace, časová odolnost dle PBRs		1.083	M2	4,0	520,00	2 080 Kč
VZT	SO 01	1.101		VZT potrubí - vodotěsné - trouby rovne se stranou do 250 mm - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství		1.101	M2	2,0	400,00	800 Kč
VZT	SO 01	1.102		VZT potrubí - vodotěsné - trouby rovne se stranou nad 250 mm - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství		1.102	M2	39,0	480,00	18 720 Kč
VZT	SO 01	1.103		VZT potrubí - vodotěsné - tvarovky se stranou do 250 mm - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství		1.103	M2	5,0	600,00	3 000 Kč
VZT	SO 01	1.104		VZT potrubí - vodotěsné - tvarovky se stranou nad 250 mm - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství		1.104	M2	7,0	680,00	4 760 Kč
VZT	SO 01	1.201		VZT potrubí - trouby rovné se stranou do 250 mm - čtyřhranné potrubí z předizolovaných desek tl. 20mm včetně příslušenství		1.201	M2	10,0	980,00	9 800 Kč
VZT	SO 01	1.202		VZT potrubí - trouby rovné se stranami nad 250 mm - čtyřhranné potrubí z předizolovaných desek tl. 20mm včetně příslušenství		1.202	M2	13,0	1120,00	14 560 Kč
VZT	SO 01	1.203		VZT potrubí - tvarovky se stranou do 250 mm - čtyřhranné potrubí z předizolovaných desek tl. 20mm včetně příslušenství		1.203	M2	8,0	880,00	7 040 Kč
VZT	SO 01	1.204		VZT potrubí - tvarovky se stranami přes 250 mm - čtyřhranné potrubí z předizolovaných desek tl. 20mm včetně příslušenství		1.204	M2	6,0	1020,00	6 120 Kč
VZT	SO 01	1.301		Kruhové potrubí SPIRO do průměru 140 - 10% tvarovek včetně příslušenství		1.301	M2	16,0	189,00	3 024 Kč
VZT	SO 01	1.302		Kruhové potrubí SPIRO do průměru 200 - 60% tvarovek včetně příslušenství		1.302	M2	2,0	298,00	596 Kč
VZT	SO 01	1.401		Chladivové potrubí 9,5/19,1 vč. izolace a příslušenství		1.401	BM	15,0	680,00	10 200 Kč
				Zařízení společné Demontážní práce		99.1	KPL	1,0	10400,00	10 400 Kč
VZT	SO 01	99.2		Montážní práce		99.2	KPL	1,0	85600,00	85 600 Kč
VZT	SO 01	99.3		Montážní materiál		99.3	KPL	1,0	7980,00	7 980 Kč
VZT	SO 01	99.4		Doprava		99.4	KPL	1,0	6500,00	6 500 Kč
VZT	SO 01	99.5		Autorizované měření hluku		99.5	KPL	1,0	12000,00	12 000 Kč
VZT	SO 01	99.6		Měření výkonových parametrů a zaregulování VZT zařízení		99.6	KPL	1,0	8500,00	8 500 Kč
VZT	SO 01	99.7		Komplexní vyzkoušení a uvedení zařízení do provozu		99.7	KPL	1,0	2500,00	2 500 Kč
VZT	SO 01	99.8		Dokumentace nutná k předání zařízení uživateli		99.8	KPL	1,0	8000,00	8 000 Kč
				Cena celkem						733 830 Kč

poz.	stručný popis	rozměry [mm]			ks	cena /ks (Kč)	cena celkem (Kč)
		š.	hl.	v.			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ kuchyně							
1	El. konvektomat Duo 2 x 6 x GN 1/1, RATIONAL SCC 61, energie: 2 x 11 kW /400 V, pevný přívod, voda : 2 x SV DN 20, odpad : O 1 1/4"	851	889	752 (1545)	1	512 652	512 652
1a	Automatický změkčovač vody	210	440	640	1	11 530	11 530
2	Kondenzační nerez digestoř s filtry pro sestavu konvektomatů, POZN. : bez napojení na VZT	854	1226	450	1	108 136	108 136
3	Pracovní stůl 7x vsun GN1/1-vyjímatelné provedení vsunutí, zadní a levý lem; vpravo úhel 85,5°,boční i zadní zaplechování; JIVA atyp	480/ 445	600	900	1	20 826	20 826
4	Pracovní stůl s policí, zadní a levý lem, deska na levé straně zkosená pod úhlem cca 85,6°; na spodní polici z levé strany uprostřed průchodka Ø 80mm , JIVA atyp	1060	700	900	1	16 246	16 246
5	Chladicí stůl zásuvkový – 2 sekce; zadní límec, energie : 0,5 kW /230 V, zásuvka,	1330	700	900	1	86 822	86 822
6	Pracovní stůl s dřezem, s policí, zadní lem, dřez 400 x 400 x 250 mm, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : stojánková směšovací baterie s prodlouženým raménkem a protizápchová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI	600	700	900	1	22 036	22 036
7	Kombinace umyvadlo - výlevka nerez umyvadlo má směšovací baterii bez ručního ovládání uzavírání tekoucí , JIVA vody; zadní límec , rozměry : 500 x 700 x 950 mm, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : stojánková směšovací baterie je součástí dodávky gastra; protizápchová uzávěra jsou	500	700	900	1	39 332	39 332
8	Pracovní stůl s dřezem a prolisem, roštem, zadní lem, s tlakovou baterií se sprchou, dřez:700 x 500 x 300mm, JIVA atyp, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : směšovací baterie je součástí dodávky TECHNOLOGIE, protizápchová uzávěra je součástí dodávky ZTI	900	700	900	1	45 690	45 690
9	Nástěnná police dvouetážová ; horní police 1x 905mm, 2x 830mm; spodní police 3x 905mm; JIVA atyp	905	300	600	3	7 004	21 012
11	Regál nerez , 4 police, JIVA atyp	850	500	1800	1	14 292	14 292

poz.	stručný popis	rozměry [mm]			ks	cena /ks (Kč)	cena celkem (Kč)
		š.	hl.	v.			
12	Mýcí stroj na nádobí 40 košů/hod (720 tal/hod), podpultový, dvoupříústový, vč. modulu na úpravu vody pomocí reverzní osmózy, MEIKO FV 40.2, energie : 9,5 kW/400 V, pevný přívod, voda : TV DN 20, odpad : DN 50,	600	600	850	1	184 016	184 016
13	Pracovní stůl s volným prostorem pro myčku – ATYP. Zkosení vlevo úhel 97,7°, zadní a levý lem, vpravo bez přesahu, vsazené čelo.	1430/ 1520	700	900	1	15 297	15 297
14	Pracovní stůl s dřezem vlevo, prolis pracovní plochy, zadní lem; tlaková baterie se sprchou, dřez 450 x 450 mm, JIVA atyp, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50; POZN. : směšovací baterie je součástí dodávky TECHNOLOGIE, protizápachová uzávěra je součástí dodávky ZTI	1200	700	900	1	43 851	43 851
15	Nástěnná police šikmá na koše , na pravé straně trubička pro odtok JIVA	1040	520	500	1	8 568	8 568
16	Nádoba na odpadky, nerez, pojízdná 50 litrů	Ø 400		600	1	6 580	6 580
17	El. Indukční sporák na oboustranně otevřené podestavbě, energie : 2 x 10 kW/400 V, pevný přívod PALUX Toplevel, Twin-Go	800	800	750	1	436 160	436 160
18	El. multifunkční nesklopná pánev 13 l na podestavbě, energie : 4,8 kW/400 V, pevný přívod , PALUX Toplevel, Twin-Go	400	800	750	2	159 210	318 420
19	El. fritéza jednokošová, 1 x 8,5 l na podestavbě , s olejovým čerpadlem, energie : 1 x 8 kW/ 400 V, pevný přívod , Toplevel, Twin-Go	400	800	750	1	207 350	207 350
20	Neutrální modul se zásuvkou ve varném bloku na podestavbě s dvířky, PALUX	400	800	750	1	86 540	86 540
21	Neutrální instalační modul ve varném bloku na podestavbě s odnímatelným předním čelem, PALUX	200	800	750	1	52 470	52 470
-	Nerezový sokl pod varný blok TL 2 mm, zesílený výztuhami, výška rámu 150mm, vč. bočních zakončovacích lišt, PALUX.			150	1	37 670	37 670
22	Vododivodní baterie zabudovaná do pozice 21 s otočným vysokým raménkem; SV DN 20				1	14 210	14 210
23	Odsávací nerez digestoř dělená s filtry a osvětlením nástropní dvoustranná ; energie : 230 V přes vypínač na stěně pro osvětlení; POZN. : bez vl. ventilátoru, napojit na VZT	3000	1200	500	1	116 966	116 966

poz.	stručný popis	rozměry [mm]			ks	cena /ks (Kč)	cena celkem (Kč)
		š.	hl.	v.			
25	Pracovní stůl s policí, zadní a levý lem se zákrytem; na zadní a boční straně opláštění	1000	700	900	1	17 010	17 010
24	Zástěna pojízdná-jeckelový rám 50x50, vložená výplň - plexi; (pravý úhel)-3x kolečko PR 100 s brzdou.	1035	700	2000	1	11 400	11 400
26	Mikrovlnná trouba (umístěna na stolový nástavec 26.1), Panasonic, NE-1027ETG, rozměry : 510 x 306 x 330 mm, energie : 1,5 kW/230 V, zásuvka, POZN.: dodávka vč. stolového nástavce 26.1	510	306	330	1	18 500	18 500
-	Stolový nástavec otevřený jednodílný s levým zaplechovaným bokem, na vnitřní straně zaplechování umístěna elektrozásuvka pro MW (pozice 26); elektropřívod používá z pozice 25	600	500	400	1	4 100	4 100
27	Výdejný stůl s vodní lázní pro 3 x GN 1/1, JIVA atyp, stacionární; spodní prostor se spodní policí, oboustranné boční a čelní (pohledové) zaplechování. Vpravo i vlevo vsazené čelo. Základní sada gastronádob 3x GN1/1-200 s držadly a víky s otvorem pro naběračku. Na stole i ovládání pro infra, energie : 4,1 kW/400 V, pevný přívod (přívod i pro infra), voda : SV DN 20, odpad : Ø 3/4"	1200	700	900	1	90 527	90 527
28	Výdejný galerka dvouetážová kotvená do technologického zařízení s infraohřevem pod horní policí pevný přívod elektro z pozice 27, na pravé straně vypínač infra; JIVA atyp	3200	300	450	1	27 606	27 606
29	Výdejný stůl zkosený pod úhlem 96° s pravým límcem, spodní prostor volný zleva pro podstolovou mrazničku, elektrická zásuvka umístěna na kostrě stolu zleva.; Pohledové opláštění zad. JIVA atyp	2067	700	900	1	35 977	35 977
30	Mrazicí skříň jednodveřová, 153 l, vnější plášť nerez, FOSTER LR 150, energie : 0,1 kW/230 V, zásuvka	605	640	830	1	56 560	56 560
31	Šokový chlazený a zmrazovač - pojízdný, 3 x GN 1 /1, kapacita 11 kg, FOSTER BCFT 11, energie : 2,8 kW /230 V, zásuvka	700	800	890	1	201 600	201 600
32	Pracovní stůl skříňkový se spodní policí, střední police výškově přestavitelná; na čelní ploše křídlová dvířka, zadní límec; vpravo vsazené čelo na čelní plochu sousední pracovní desky úhelcca 95,5° JIVA atyp	630/ 570	600	900	1	19 367	19 367
33	Pracovní stůl s dřezem, na levé straně zkosený s vybráním pro sloup, zadní a boční lemy, dřez 400x400x250, vpravo výklopný koš, částečně police, JIVA atyp voda : SV, TV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : stojánková směšovací baterie a protizánchová uzávěra jsou součástí 271	2240/2360	700	900	1	61 850	61 850
34	Nástěnná police jednoetážová JIVA atyp	270	320	40	1	2 830	2 830
35	Nářezový stroj průměr nože 300 mm, energie : 0,3 kW /230 V, zásuvka	625	585	460	1	39 990	39 990

poz.	stručný popis	rozměry [mm]			ks	cena /ks (Kč)	cena celkem (Kč)
		š.	hl.	v.			
36	El. univerzální robot – stolní, nádoba 10 l, XBEF10 AS s přídatnými strojky, energie : 0,3 kW/230 V, zásuvka	279	416	487	1	116 090	116 090
37	Chladicí skříň jednodveřová, 600 l nerezová, FOSTER EP 700G, energie : 0,5 kW/230 V, zásuvka	700	820	2080	1	117 320	117 320
38	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky	1750	350	600	1	33 140	33 140
39	Stolní váha digitální 30 kg, energie : 0,1 kW /230 V, zásuvka	400	300	70	1	9 680	9 680
40	Pojízdný stojan nerezový se vsuny pro GN1/1; 18 vsunů, 2x kolečko s brzdou, 2x bez brzdy, 2x s brzdou, JIVA	560	385	1640	1	17 482	17 482
42	Pracovní stůl skříňkový s posuvnými dvířky zprava, zleva 3x nad sebou zásuvka, zadní, pravý a levý lem; na pravé straně zkosení 83°, JIVA atyp	1600/1480	600	900	1	45 071	45 071
43	Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky, JIVA	1540	350	600	1	29 100	29 100
44	Pojízdný ohřevný talířový zásobník na talíře 55ks	635	480	900	1	29 205	29 205
41	Chladicí skříň jednodveřová, nerezová, prosklená, 600 ltr., FOSTER EP 700G	700	820	2000	1	117 320	117 320
restaurence							
50	El. kávovar dvouvýtokový se čtečkou karet, změkčovačem, ohřivačem šálků a chladicím boxem na mléko, FRANKE FLAIR F 2M HD CE2 energie : 2,3 kW/230 V, zásuvka, voda : SV DN 15, odpad : DN 40	923	542	523	1	219 441	219 441
51	Výčepní zařízení, stojan, oplach, dochlazovací jednotka - stávající, zabudované do barového zapultí, energie : 0,7 kW/230 V, zásuvka, voda : SV DN 15, odpad : DN 40				1	0	0
52	Chladicí skříň zabudovaná do barového pultu, LIEBHERR s ventilátorem, FKv 503 energie : 0,1 kW /230 V, zásuvka	430	450	610	2	33 999	67 998
53	Pokladna - dodávka provozovatele energie : 2 x 0,1 kW/230 V, zásuvka				1	0	0
54	Barové zapultí lomené se zabudovaným dřezem a umyvátkem - stávající rozměry : (2400 + 1200) x 500 x 900 (resp. 1900) mm voda : 2 x SV, TV DN 15 odpad : 2 x DN 50 nutno uvažovat se zabudováním technologických zařízení				1	0	0
55	Barový pult lomený - stávající rozměry : (1200 + 1100) x 700 x 900 mm nutno uvažovat se zabudováním technologických zařízení				1	0	0

poz.	stručný popis	rozměry [mm]			ks	cena /ks (Kč)	cena celkem (Kč)
		š.	hl.	v.			
56	Nabídkový nábytek pro snídaňový bufet, POZN. : viz. díl D.1.1 - architektonicko-stavební řešení				1	0	0
56a-56h	Výdejní udržovací a chlazený modul vč. GN (Chladicí vložka, GN, Víka) , 2x vyhřívaný zásobník na nápoje				1	188 106	188 106
57-58	Chladicí zařízení na doplňkový prodej + regály ENOFRIGO CALIFORNIA SILENT				1	151 500	151 500
zázemí							
60	Regál sklady - 4 police	930	450	1800	3	14 900	44 700
61	Regál sklady - 4 police	1300	450	1800	1	18 240	18 240
62	Mrazicí skříň jednodveřová, 600 l nerezová, FOSTER EP 700L, energie : 0,6 kW/230 V, zásuvka	720	810	2060	1	115 520	115 520
63	Chladicí skříň jednodveřová, 600 l nerezová, FOSTER EP 700M, energie : 0,45 kW/230 V, zásuvka	720	810	2060	1	115 100	115 100
64	Chladicí skříň dvoudveřová, 600 l nerezová, FOSTER EP 700 H2, energie : 0,45 kW/230 V, zásuvka	720	810	2060	1	128 935	128 935
65	Čtyřpolicový regál umístěný na schody, zadní, boční zaplechování; rozdíl mezi zadními a předními nohami 155 mm (zadní kratší), nohy výškově stavitelné	1200	600	1800	1	31 185	31 185
66	Pracovní stůl s dřezem, s prolisem, s policí, zadní a pravý lem, dřez 500 x 500 x 250 mm, JIVA, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : stojánková směšovací baterie s prodlouženým raménkem a protizápchová uzávěra jsou součástí	700	700	900	1	22 787	22 787
67	Chladicí skříň zabudovaná do pracovního stolu, FOSTER 153 I, HR 150, energie : 0,2 kW /230 V, zásuvka	600	600	820	1	50 700	50 700
68	Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro chladničku , JIVA	1150	700	900	1	11 900	11 900
69	Nástěnná police dvouetážová	1000	300	600	1	7 520	7 520
70	Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vodotlačná baterie (dřez 340 x 240 x 160), voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : protizápchová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI	400	390	320	1	5 790	5 790
71	Škrabka brambor a zeleniny, náplň 4 kg (70 kg /hod) - stolní, energie : 0,3 kW /230 V, pevný přívod do krabice, voda : SV DN 20, odpad : do dřezu	Ø350		450	1	56 991	56 991



Příloha č. 2
GFR04902414
ESS

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Sekce ekonomiky
Odbor správy majetku a investic

Č. j.: 43540/14/7003-01001-050402

Vyřizuje/telefon: Bc. Monika Košťáková
Tel.: 296854947
E-mail: monika.kostakova@fs.mfcr.cz

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
pro zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na níže specifikovanou
veřejnou zakázku na stavební práce

**„Stavební úpravy a rekonstrukce gastronomického provozu
ve Vzdělávacím zařízení Telč“**

(dále jen „Výzva“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO: 72080043

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Zdeněk Tesař
ředitel Odboru správy majetku a investic
e-mail: Zdenek.Tesar@fs.mfcr.cz
tel.: +420 383 363 401

Kontaktní osoby v záležitosti zadávacího řízení:

Bc. Monika Košťáková
referent Samostatného oddělení veřejných zakázek a právních služeb
telefon: 296 854 947
e-mail: monika.kostakova@fs.mfcr.cz

Ing. Petra Šopincová
referent Samostatného oddělení veřejných zakázek a právních služeb
telefon: 296 854 387
e-mail: petra.sopincova@fs.mfcr.cz

Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Ing. Karel Němeček

referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

tel.: +420 383 363 410

e-mail: karel.nemecek@fs.mfcr.cz

p. Zdeněk Nikodem

referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

telefon: 383 363 410

e-mail: zdenek.nikodem@fs.mfcr.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem rekonstrukce gastronomického provozu ve vzdělávacím zařízení v rozsahu komplexního nového řešení gastronomického provozu (technologie), včetně vybavení, a stavebních prací v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu veřejné zakázky dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která je Přílohou č. 4 Výzvy, a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v Příloze č. 2 Výzvy.

2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

Hlavní CPV kód:	45453000-7	Opravy a modernizace budov
Vedlejší CPV kódy:	45000000-7	Stavební práce
	45310000-3	Elektroinstalační práce
	45259900-6	Modernizace zařízení
	45212500-1	Přestavba kuchyní a restaurací
	39141000-2	Kuchyňský nábytek a zařízení
	39220000-0	Kuchyňské zařízení domácí potřeby a zařízení pro pohostinství
	45331200-8	Instalace a montáž větrání a klimatizace
	45331100-7	Instalace a montáž ústředního vytápění

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Termín dokončení stavebních úprav a rekonstrukce gastronomického provozu včetně zapojení, uvedení do provozu a odzkoušení souboru gastronomické technologie se stanovuje nejpozději do 10 týdnů od předání a převzetí staveniště. Bezprostředně po té bude následovat zkušební provoz a odborné zaškolení obsluhy souboru gastronomické technologie šéfkuchařem zhotovitele. Zkušební provoz bude probíhat po dobu 4 týdnů, přičemž od 2. týdne musí být dílo schopno plnit svůj účel tj. přípravu

teplých a studených jídel na celkovou denní kapacitu cca 50-100 jídel. Zaškolení šéfkuchařem zhotovitele bude trvat minimálně 5 pracovních dnů.

Předpokládaný termín zahájení stavby:	20.10. 2014
Předpokládaný termín dokončení stavebních úprav a rekonstrukce gastronomického provozu, zahájení zkušebního provozu:	28.12. 2014
Předpokládaný termín ukončení zkušebního provozu:	25.01. 2015

3.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Vzdělávací zařízení Telč, Náměstí Jana Kypty č. p. 74, 588 56 Telč.

4. KVALIFIKACE DODAVATELŮ

4.1 Základní kvalifikační předpoklady

Splnění **základních kvalifikačních předpokladů** dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel základní kvalifikační předpoklady splňuje. (Příloha č. 5 Výzvy)

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** dle § 54 písm. a), b) a d) ZVZ prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel profesní kvalifikační předpoklady splňuje. (Příloha č. 5 Výzvy)

4.3 Technické kvalifikační předpoklady

Splnění **technických kvalifikačních předpokladů** ve smyslu § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel technické kvalifikační předpoklady splňuje. (Příloha č. 5 Výzvy)

Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč použije přílohu č. 5 Výzvy.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.

4.4 Uchazeč předloží též čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ (Příloha č. 7 Výzvy).

4.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a společné nabídky několika dodavatelů

4.5.1 Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 ZVZ.

4.5.2V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 6 ZVZ.

4.6 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ.

4.7 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 57 ZVZ.

4.8 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů

4.8.1 Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a profesních kvalifikovaných předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ.

4.8.2 Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ.

4.8.3 Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ.

5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), který je uveden v Příloze č. 3 Výzvy. Uchazeč není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče. Není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato Výzva výslovně nepředpokládá. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění (plnou moc) v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel požaduje zpracování nabídkové ceny jako celkové ceny za realizaci stavby. **Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady související s řádným a úplným splněním předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy, finančních vlivů apod.**

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v korunách českých v členění nabídková cena bez DPH, sazba a výše DPH, nabídková cena s DPH.

Nabídková cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou daňových zákonů, resp. v souvislosti se změnou výše sazby daně z přidané hodnoty.

V takovém případě bude dodavatel účtovat cenu s výší sazby daně z přidané hodnoty platné v době vzniku zdanitelného plnění.

7. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

7.1 Pokyny pro zpracování nabídky

7.1.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla

vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

7.1.2 Nabídka:

- bude zpracována v listinné podobě,
- bude zpracována v českém jazyce,
- bude předložena v jednom originále a v jedné kopii. Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „originál“, kopie nabídky bude na titulní straně označena jako „kopie“. V případě rozporu mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky,
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 ZVZ,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat vyplněný Krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy),
- bude obsahovat Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 Výzvy),
- bude obsahovat návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 3 Výzvy), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
- v případě podpisu nabídky osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží uchazeč v nabídce příslušnou úředně ověřenou plnou moc, či jiný platný úředně ověřený pověřovací dokument,
- bude obsahovat čestné prohlášení, jímž prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 5 Výzvy),
- bude obsahovat vyplněná čestná prohlášení, která jsou součástí Výzvy (Příloha č. 6 a Příloha č. 7 Výzvy)
- veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
- veškeré doklady musí být dobře čitelné,
- bude obsahovat nosič CD/DVD s elektronickou verzí oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Příloha č. 2 Výzvy a návrhu smlouvy o dílo – Příloha č. 3 Výzvy.

7.1.3 Zadavatel doporučuje uchazečům, aby:

- své nabídky zabezpečili proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy,
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, tj. aby veškeré části nabídky po svázání tvořily jeden celek,
- všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální číselnou řadou, počínaje číslem 1. Vkládá-li uchazeč přílohu či některý samostatný celek, který má již listy očíslovány, není nutné, aby tyto listy očísloval znovu průběžnou číselnou řadou. To platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku zřetelně odlišeno od číslování ostatních listů nabídky.

8. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

8.1 Dodatečné informace

Dodavatelé mohou požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze písemně, a to na adrese: Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, nebo elektronicky e-mailem na adresy: monika.kostakova@fs.mfcr.cz a petra.sopincova@fs.mfcr.cz. Žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu § 49 ZVZ.

Písemná nebo elektronická žádost musí být zadavateli doručena ve smyslu § 49 odst. 1 ZVZ nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Požadované informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na místech, kde je zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce, tedy na internetových stránkách Finanční správy ČR <http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-zakazky> a na profilu zadavatele <https://gfr.ezak.cz/>.

V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky.

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

8.2 Prohlídka místa plnění

V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 ZVZ zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky.

Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 2. 9. 2014 od 9:00 hod. Sraz účastníků prohlídky je na místě plnění veřejné zakázky.

Z prohlídky místa plnění bude sepsán zápis včetně seznamu zúčastněných uchazečů s podpisy jednotlivých uchazečů.

9. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

9.1 Způsob a místo podání nabídek

Nabídku lze podat:

osobně do podatelny sídla zadavatele Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:00 hod. (v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 hod.).

nebo

zasláním prostřednictvím poskytovatele poštovní služby nebo kurýrní služby na adresu zadavatele tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

9.2 Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do 10. 9. 2014 do 10:00 hod.

9.3 Další podmínky k předložení nabídky

Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem

Veřejná zakázka

**„Stavební úpravy a rekonstrukce gastronomického provozu
ve Vzdělávacím zařízení Telč“ – NABÍDKA NEOTEVÍRAT!**

Nabídka bude vložena do obálky, kterou uchazeč zabezpečí proti neoprávněnému otevření. Obálky musí být opatřené na přelepu podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, razítkem uchazeče a adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

10. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10. 9. 2014 od 10:00 hod. v sídle zadavatele na adrese: Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Otevírání obálek s nabídkami se má právo zúčastnit vždy jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí k tomuto úkonu, vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

11. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele

o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

12. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

12.1 Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ **nejnižší nabídková cena**.

Pro hodnocení nabídek je rozhodující nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.

Uchazeč rozepíše nabídkovou cenu v požadovaném členění dle rekapitulace stavebních dílů, uvedenou v Příloze č. 2 Výzvy.

12.2 Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ. Zadavatel seřadí nabídky podle nabídkové ceny, a to vzestupně od nejnižší k nejvyšší nabídkové ceně. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel stanoví, že v případě rozporu nabídkové ceny na krycím listu nabídky a ceny uvedené v návrhu smlouvy o dílo, platí cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

V případě rovnosti výsledků hodnocení nabídek přistoupí zadavatel k losování za účasti zástupců uchazečů, kteří budou vyzváni k účasti při losování. Pozvánku k účasti na losování obdrží vybraní uchazeči e-mailem tři dny před dnem losování. Nepřítomnost uchazeče na losování není důvodem k jeho zrušení či nekonání. Los určí pořadí nabídek na prvních třech místech, jejichž hodnocení bylo shodné a bez určení pořadí. Při shodě nabídek umístěných v pořadí, kde nebude připadat v úvahu podpis smlouvy, se los nepoužije. Přítomní uchazeči provedou kontrolu vložených identifikačních údajů do obálek. Předseda hodnotící komise, resp. místopředseda vylosuje pořadí 1 až 3.

13. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výzva vč. zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele <https://gfr.ezak.cz/> a na internetových stránkách Finanční správy ČR <http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-zakazky>.

14. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

- 14.1 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- 14.2 Uchazečům nenáleží náhrada nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na této veřejné zakázce, včetně nákladů souvisejících s vyhotovením nabídky.
- 14.3 Zadavatel si vyhrazuje právo po vzájemné dohodě s vybraným uchazečem upřesnit podmínky návrhu smlouvy o dílo v částech, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky.

- 14.4 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje deklarované uchazečem v nabídce.
- 14.5 Zadavatel si vyhrazuje právo k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy v souladu s ust. § 62 odst. 3 ZVZ.
- 14.6 Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 81 odst. 4 ZVZ uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele (v takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele).
- 14.7 Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele (v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele).
- 14.8 Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- 14.9 Práva a povinnosti v této výzvě výslovně neupravené se řídí ZVZ a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.10 Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva bude mít na své náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, případně pojištění odpovědnosti z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši minimálně 7.700.000,00 Kč. Toto pojištění se musí vztahovat na veškeré škody, vzniklé činností či opomenutím dodavatele v souvislosti s plněním smlouvy o dílo. Kopii platné pojistné smlouvy předloží zadavateli při podpisu smlouvy. Účinnost pojistné smlouvy musí být sjednána nejpozději k datu účinnosti smlouvy a v trvání nejméně po celou dobu plnění závazků ze smlouvy.
- 14.11 **Požadavek na uvedení subdodavatelů**
Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení, v němž popíše předpokládaný subdodavatelský systém spolu s uvedením, jaká část této veřejné zakázky bude realizována subdodavatelsky - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením předpokládaného procentuálního (%) finančního podílu subdodavatelů na veřejné zakázce.

15. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Příloha č. 3- Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 4 - Projektová dokumentace pro provádění stavby – **pouze ke stažení na profilu zadavatele – <https://gfr.ezak.cz>**
- Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení
- Příloha č. 6 - Čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a), b), c) ZVZ
- Příloha č. 7 - Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 50 odst. 1 ZVZ
- Příloha č. 8 - Čestné prohlášení k zajištění realizace předmětu veřejné zakázky

.....
Ing. Zdeněk Tesař
ředitel Odboru správy majetku a investic

Elektronicky podepsáno
25.08.2014
Ing. Zdeněk Tesař
ředitel odboru správy majetku a
investic