



GFR00735715
ESS

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Sekce ekonomiky

Odbor veřejných zakázek a právních služeb

Č. j.: 7328/15/7300-40175-050402

Vyřizuje: Bc. Monika Košťáková
Tel.: 296 854 947
E-mail: monika.kostakova@fs.mfcr.cz

**4. DODATEČNÁ INFORMACE
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

dle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Veřejná zakázka: **„Osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance Finanční správy České republiky“**

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, IČO 72080043

Způsob zadání: Otevřené nadlimitní zadávací řízení

Zadavatel obdržel dne 30. 1. 2015 žádost o dodatečné informace k předmetné veřejné zakázce. Zadavatel v souladu s § 49 ZVZ poskytuje dodatečné informace v tomto znění:

Dotaz č. 1 (citace uchazeče):

Zadavatel uvedl v bodu 7.3 společné zadávací dokumentace: „Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. U vybraných výrobků v Části 1. uchazeč předloží jednoznačné prohlášení a zkušební protokol autorizované, certifikované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků uvedených v pasportech kvality.“ Prosíme o potvrzení, zda je přípustné, aby uchazeč dodal: jednoznačné prohlášení a zkušební protokol autorizované a certifikované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků uvedených v pasportech kvality bez doložení CE certifikací produktů. CE certifikace produktů by byly dodána před podpisem kupní smlouvy se zadavatelem. Pokud není přípustné, prosíme o přesné uvedení požadovaných dokumentů.

Odpověď:

Tuto záležitost bude zadavatel konzultovat s autorizovanou zkušebnou. Odpověď v nejkratší možné lhůtě zveřejní jako další dodatečnou informaci.

Dotaz č. 2 (citace uchazeče):

Prosím o upřesnění informací k artiklu Bunda s termovložkou a kapucí:

A) Nejasná formulace parametru „odolnost vůči vodním parám R ct“. Označení Rct je symbolem pro parametr „tepelná odolnost“, uvedená jednotka m 2.K.W -1 odpovídá „tepelné odolnosti R ct“, nicméně požadovaná hodnota < 10 tomu neodpovídá. Rct se pohybuje v řádu cca 0,01 – 0,3 m 2.K.W -1. Hodnota < 10 odpovídá spíše parametru „odolnost vůči vodním parám R et“ s jednotkou m 2.Pa.W -1 (zde se hodnoty pohybují v řádu cca 1 – 200 m 2.Pa.W -1a více). Prosíme o upřesnění.

B) Nejasný odkaz na zkušební postup u parametru „Oděr Martindale odolnost proti průniku vody po oděru v ploše“ Která část zkušební normy ISO 12947 je myšlena, co je příloha č.B ?

C) Zkouška delaminace po 50x praní je nadnesená (tento typ výrobku se běžně během své životnosti nepodrobí 50 cyklům údržby). V požadavku jsou zmíněny bunda – parka – kalhoty. Jak je prosím myšleno?

D) Požadavky na stálobarevnost v potu (min. 4) a při praní (min. 3-4) by měla být definována 2 údaji změna odstínu/zapouštění – tedy např. min 4/4 nebo 4/3-4. Prosíme o upřesnění.

Odpověď:

ad A) Tato problematika byla již řešena v 2. Dodatečné informaci k veřejné zakázce, která zní: Bunda s termovložkou a kapucí (Pasport kvality č.1): znění 3.řádku v tabulce požadovaných parametrů kvality zadavatel opravuje na znění: „odolnost proti průniku tepla Rct (m² K/W] je > 0,03 (ISO 11092) ČSN EN 31092“.

Znění „odolnost průchodu vodní páry prodyšnost“ v 7.řádku zadavatel doplňuje o jednotku „Ret“, hodnota ≤ 12 zůstává, norma ISO 11092 je nahrazena normou ČSN EN 31092.

Zadavatel trvá na parametru, který je uveden v 10.řádku „odolnost proti průniku vody“.

Zadavatel doplňuje požadavek k vlastnostem vpínací termovložky: „Uchazeč doplní skutečně naměřenou hodnotu Rct.“

Zadavatel připouští stejné hodnoty „odolnosti vůči vodním parám ≤ 12“ u obou výrobků, tj. u bundy s termovložkou a kapucí (Pasport kvality č.1) a u pláště do deště s kapucí a s reflexními pruhy a nepromokavé kalhoty (Pasport kvality č.6)

ad B) Tento parametr byl pro nadbytečnost z pasportu kvality odstraněn.

ad C) Zadavatel trvá na znění tohoto parametru. Odkaz na normu ISO 6330/5A/C byl odstraněn. Platí odkaz na normu ISO 6330/2A/C.

ad D) Zadavatel trvá na formě zadaného parametru a není nutné jeho upřesnění.

Dotaz č. 3 (citace uchazeče):

A) Je požadována pevnost 400 N (zřejmě je myšleno MIN. 400 N, ale není to uvedeno) – pokud má však být současně na výrobku splněna norma ČSN EN 343+A1, měla by být pevnost min. 450 N dle této normy). Prosíme o upřesnění.

B) Nejasný požadavek na prodyšnost – dle ČSN EN ISO 9237 se prodyšnost uvádí v jednotkách mm/s a pohybuje se v řádu cca 0 – 200. Jednotka (g.m 2.24hod) a požadovaná hodnota 10 000 uvedená v zadávací dokumentaci je ve vztahu k požadované normě ČSN EN ISO 9237 nesmyslná. Prosíme o upřesnění.

Odpověď:

ad A) Tuto záležitost bude zadavatel konzultovat s autorizovanou zkušebnou. Odpověď v nejkratší možné lhůtě zveřejní jako další dodatečnou informaci.

ad B) Zadavatel zkoumá použití optimální kombinace parametrů a příslušné normy. Odpověď v nejkratší možné lhůtě zveřejní jako další dodatečnou informaci.

Dotaz č. 4 (citace uchazeče):

Plášť a kalhoty do deště

A) Požadavek na odolnost vůči vodním parám R_{et} je matoucí – požadováno max. 15 m 2.Pa.W - 1 a současně je uvedeno ČSN EN 343+A1 min. třída 1 (třída 1 dle této normy znamená $R_{et} > 40$ m 2.Pa.W - 1). To je vzájemně v rozporu. Prosíme o upřesnění.

B) Jsou požadovány reflexní vlastnosti na použitém pásu (dle ČSN EN ISO 20471), ale není zcela jasné, zda-li jsou požadovány vlastnosti zvýšené viditelnosti (tj. fluorescence) u základního materiálu. V požadavcích na základní materiál je uvedeno „žlutá reflexní“ – zřejmě bylo myšleno žlutá fluorescenční. Prosíme o upřesnění.

C) Pokud by výrobek měl sloužit jako OOP k zajištění zvýšené viditelnosti uživatele, pak by měl jako celek splnit harmonizovanou normu ČSN EN ISO 20471 – ta stanovuje požadavky na základní (fluorescenční) materiál, požadavky na pásy (reflexní materiál) a také požadavky na konstrukci oděvu (kde a v jaké ploše mají být použity fluorescenční a reflexní materiály). Plášť dle nákresu v ZD konstrukcí tuto normu splňuje, je však třeba upřesnit, zda-li má být také deklarován a tedy posouzen a certifikován jako OOP k zajištění zvýšené viditelnosti. Prosím o upřesnění.

Odpověď:

ad A) Vzhledem k tomu, že se jedná o použití výrobků (plášť a kalhoty) do deště, kde je požadována maximální vodoodpudivost, zadavatel opravuje parametr prodyšnosti na třídu 3, tj. minimální prodyšnost.

ad B) Zadavatel si trvá na požadavku „žlutá reflexní“.

ad C) Tuto záležitost bude zadavatel konzultovat s autorizovanou zkušebnou. Odpověď v nejkratší možné lhůtě zveřejní jako další dodatečnou informaci.

Vzhledem k častým dotazům a připomínkám uchazečů VZ na OOPP k některým parametrům kvality se zadavatel rozhodl upravit pasporty kvality u třech požadovaných výrobků tj. pasport č.1 – Bunda s termovložkou a kapucí, pasport č. 2 – Kalhoty pracovní a pasport č.6 – Plášť do deště s kapucí a s reflexními pruhy a nepromokavé kalhoty (jako SET) dle konzultace s autorizovanou zkušebnou a zveřejnit v nejkratší možné lhůtě na profilu zadavatel <https://gfr.ezak.cza> na internetových stránkách Finanční správy.

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 ZVZ zadavatel odesílá tyto dodatečné informace všem uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále bude dodatečná informace uveřejněna na profilu zadavatele <https://gfr.ezak.cz> a na internetových stránkách Finanční správy.

Mgr. Anna Bednářová
ředitelka Odboru veřejných zakázek
a právních služeb