

# STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ V TELČI

## D.1.1 – 106

VÝPIS PRVKŮ

11/2012

## 1 VNITŘNÍ DVEŘE

### D01

Shrnovací dveře na WC

Materiál – PVC lamely šířky 110mm, barva bílá

Rozměry 880/1950mm (do zárubně 900/1970mm)

např. dveře Marley výrobce Glynved

Ozn.				Celkem
D01				1 kus

## 2 TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

Na všechny truhlářské prvky a výrobky bude před zadáním do výroby zpracována výrobní dokumentace, která bude předložena ke schválení AD. Výrobní dokumentace bude zpracována na základě zaměření skutečných rozměrů na stavbě.

### T01

Atypická dřevěná žaluzie v horním dílu okna kuchyně – viz detail v. č. 105

Dřevěná žaluzie vsazená do stávajícího rámu okna namísto stávajících křídel horní části okna. Rozměry nutno ověřit na místě, cca 900/500mm

Povrchová úprava: nátěr v barvě rámu oken – bílá

viz výkres č. 105

Ozn.				Celkem
T01				1 kus

### T02

Snídaňový pult

Nábytkový díl ve stylu stávajícího nábytku restaurace

Materiál masiv dub, lakovaný

Rozměry délka cca 2,5 + 2,5m, šířka 0,7m, výška 0,9m

viz výkres č. 104

Ozn.				Celkem
T02				1 kus

### 3 ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Na všechny zámečnické prvky bude po zaměření skutečných rozměrů na stavbě zpracována výrobní dokumentace včetně statického posouzení všech spojů, kotvení, dimenzí prvků a podobně.

#### Z01

##### Nosné prvky pro venkovní klimatizační jednotku

Venkovní klima jednotka o rozměrech 930x765x1685mm a hmotnosti 261kg bude osazená na rám kotvený do obvodové stěny objektu a do stěny terasy. Dimenze prvků budou navrženy v rámci výrobní dokumentace, předpokládáme profily jackel 50/100/3. Rozměry budou navrženy podle podkladů k vybrané jednotce.

Povrchová úprava – žárově zinkované.

Ozn.				Celkem
Z01				1 kompl.

#### Z02

Revizní dvířka k sifonům odkanalizování VZT

Plastová dvířka s rámečkem 150/150mm

Ozn.				Celkem
Z02				1 kus

#### Z03

##### Ocelová zárubeň dveří

Typová ocelová zárubeň pro osazení shrnovacích dveří na WC

Rozměry 900 x 1970mm, určená k zabudování do SDK příčky tl. 100mm

Povrchová úprava – nátěr, barva bílá

Ozn.				Celkem
Z02				1 kus

### 4 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

#### K01

Úprava dešťového svodu pro připojení odkanalizování kondenzátu – vložení dílu s odbočkou na svod pr. 100mm, materiál měď

Ozn.				Celkem
K01				1 kus